Schlosspark

Stand der Planung

Schlosspark (3)

- Sehr gut, dann stadträumlich gedacht wird
- Rundweg macht Park nutzbar
- Baumbestand erhalten -> grüne Oase
↳ auch im Fußgängerlauf
- > Stufen in Bereichen, in denen es heute keinen Baumbestand gibt, außer 3 Lärchen + bodennähe Hecke
- > Baumgutachten extern
- > z.B. Baumstabilität, Verkehrssicherheit berücksichtigen
- Ausdehnung Gastronomie in Schlosspark?
- > Krankenhaus, Kirche -> Auswirkung bedenken -> Mauer evtl. lassen?
- > bestehende Gaststätten sollen qualifiziert w.
- > Verbindung Ständesamt - Park -> keine Gasse
z.B. direkt am Gebäude o. Weg zu einem Pavillon
- > Gespräche mit Krankenhaus geklärt

(4)

- Silenz. Ausgang Krankenhaus gewünscht, vor allem abtengerecht
- Führung Barmarkt v. Galen Straße Zweispurig?
- > Ja
- > Gastronomie für Familien in Parknähe
- > v. Galen Straße so beruhigen, dass dies mögl. wäre
- Barrierefreie Gestaltung des gesamten Bereichs wird begrüßt
- Schallschutz an den Stufen?
- > Stufen im Erdbereich + Begrünung
- > normale Geräusche vom Krankenhaus sollen gewünscht

Ergebnisse der Beteiligung vom 01.10.2014

Lageplan Schlosspark

Vorentwurf Teilbereich 3: Schlosspark

Der Schlosspark, auch Liebfrauenpark oder Klostergarten genannt, steht besonders im Fokus bei den Coesfeldern. Daher darf hier nicht nur die Berkel, die im Einschnitt keine Fernwirkung entfaltet, allein im Vordergrund stehen, sondern in besonderem Maß der gesamte Park.

Der heutige Schlosspark hat sich aus dem Klostergarten entwickelt und wurde nicht als Park gestaltet. Er ist entstanden als Ökonomie und geschlossener Rückzugsraum, als Teil klösterlicher Kontemplation. Besonders der Baumbestand ist auch eher zufällig entstanden und Ergebnis der Entwicklung nach 1946. Es gibt also kein Konzept, welches einer besonderen Zeitschicht zuzuordnen ist und welches unter einer besonderen gartenhistorischen Komponente zu betrachten wäre.

Aus dem Wunsch heraus, den Schlosspark mit einem Rundweg in seiner Gesamtheit zu erschließen, entstand die neue Wegeführung. Dieser Weg zwischen den beiden Haupteingangsbereichen an der Kirche im Norden und am Krankenhaus im Süden bildet eine innere Wiesenfläche und gibt dem gesamten Park eine neue Struktur. Angedockt an den Rundweg sind die vielfältigen Erschließungen der umliegenden Gebäude.

In der Mitte der Wiese verbleibt ein Wiesenweg mit einer Furt durch die Berkel.

Im Verlauf des Rundweges werden zwei neue Brücken erforderlich. Die Abbildung zeigt das Prinzip der Brücken. Sie werden auf eine Bogenkonstruktion als Tragwerk gesetzt, die den Fluss überspannt und nicht durch senkrechte Pfeiler einengt.

Neben den neuen Brücken schaffen Stufenanlagen in der Böschung die Möglichkeit zum Fluss herunterzukommen, um sich dort aufzuhalten. Die Anordnung dieser Stufenanlagen ist mit einem vertretbaren Eingriff in den Baumbestand an der westlichen Brücke realisierbar. Die Stufenanlagen sollen aus Baumberger Sandstein bzw. aus entsprechend eingefärbtem Beton gefertigt werden.

Im Zusammenhang mit den Stufenanlagen werden bei den weiteren Planungsschritten noch Spielobjekte angeordnet.

Aus dem geäußerten Wunsch nach einem gastronomischen Angebot im Schlosspark, besonders nach Trauungen im benachbarten Ständesamt, entstand auf der nördlichen Eingangsterrasse ein Pavillon. Dieser kann als Wetterschutz oder als Ort temporärer Gastronomie anlässlich von Hochzeiten oder Berkelaktionstagen entwickelt werden. Der Standort ist weit genug von den Einrichtungen des Krankenhauses und den Seniorenwohnungen entfernt, um von dort her nicht als störend empfunden zu werden. Dies wurde von der Leitung der Einrichtungen im Gespräch bestätigt.

Visualisierung Schlosspark

Ansicht Pavillon

Varianten zur Raumbildung durch Bepflanzung:
max. 80cm hoch, Schlosspark immer als Gesamtraum erlebbar, Vermeidung von Angsträumen, ausreichende Beleuchtung